

SKY WALL DOUBLE

W10061

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA

SKY WALL DOUBLE

W10061




-W10061-L



-W10061-M



-W10071-S



SKY FAMILY



P10071- Sky
C10071- Sky Surface
W10071- Sky Wall
W10061- Sky Wall Double

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA.

SKY WALL DOUBLE

W10061

| | |
|---------|------|
| PROJECT | DATE |
| NOTE | TYPE |




SIZE M, MB MOUNT • TAILLE M, MONTAGE MB
-BK -AN FINISH • FINI -BK -AN


Direct and indirect lighting wall-mounted luminaire. Machined aluminum fixture offered in two sizes. Suitable for damp locations. Compatible with Triac dimmers.

Applique murale à éclairage direct et indirect. Structure en aluminium usiné disponible en deux tailles. Convient aux milieux humides. Compatible avec gradateurs Triac.

MB MOUNT • MONTAGE MB



JB MOUNT • MONTAGE JB



***NOW AVAILABLE WITH 1500LM**
***MAINTENANT DISPONIBLE AVEC 1500LM**


PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

| | |
|---|--------|
| MODEL • MODÈLE | W10061 |
| NOMINAL LUMINAIRE LENGTH • LONGUEUR NOMINALE DU LUMINAIRE | |
| -M 12" • 300 mm -L 18" • 460 mm | |
| LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE | |
| -2L7 2x LED 350mA 7W CONSTANT CURRENT 18VDC • 700lm APPROX. @ 4000K -2L15 2x LED 400mA, 15W CONSTANT CURRENT 25VDC • 1500lm APPROX @ 4000K -2HG50 2x 120V GU10 MR16 50W MAX | |
| DIRECT LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE DIRECTE | |
| -C 4000K 95 CRI -N 3500K 95 CRI -W 3000K 95 CRI -I 2700K 95 CRI | |
| PRIMARY OPTICS (DIRECT) • OPTIQUES PRIMAIRES (DIRECT) | |
| -16 16° BEAM REFLECTOR • RÉFLECTEUR AVEC FAISCEAU 16° -28 28° BEAM REFLECTOR • RÉFLECTEUR AVEC FAISCEAU 28° -42 42° BEAM REFLECTOR • RÉFLECTEUR AVEC FAISCEAU 42° -80 80° BEAM REFLECTOR • RÉFLECTEUR AVEC FAISCEAU 80° | |
| INDIRECT LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE INDIRECTE | |
| -C 4000K 95 CRI -N 3500K 95 CRI -W 3000K 95 CRI -i 2700K 95 CRI | |
| SECONDARY OPTICS (INDIRECT) • OPTIQUES SECONDAIRES (INDIRECT) | |
| -16 16° BEAM REFLECTOR • RÉFLECTEUR AVEC FAISCEAU 16° -28 28° BEAM REFLECTOR • RÉFLECTEUR AVEC FAISCEAU 28° -42 42° BEAM REFLECTOR • RÉFLECTEUR AVEC FAISCEAU 42° -80 80° BEAM REFLECTOR • RÉFLECTEUR AVEC FAISCEAU 80° | |
| MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT | |
| -1 120V (LCXX / HGXX / HXX) -2 277V (LCXX / HXX) -U 120-277V (LCXX) | |
| LED DIMMING • GRADATION DEL | |
| -T* LED DIMMING TRIAC -0 LED DIMMING 0-10V -E LED DIMMING (ELECTRONIC LOW-VOLTAGE/TRAILING EDGE) *HG50 SOURCES ALSO TRIAC DIMMABLE, RESULT MIGHT DIFFER USING RETROFIT LED LIGHT BULB • SOURCES HG50 AUSSI COMPATIBLES TRIAC, LES RÉSULTATS PEUVENT VARIER AVEC LES AMPOULES RÉTROFIT À DEL. | |
| MOUNTING OPTION • OPTION DE MONTAGE | |
| -SB 2"x4" SWITCH BOX • BOÎTE RECTANGULAIRE 50mm x 100mm -JB REGULAR JUNCTION BOX • BOÎTE DE JONCTION RÉGULIÈRE -MB MINI J-BOX NO CANOPY • BOÎTE DE JONCTION MINI SANS CANOPEE | |
| STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE | |
| -AB BLACK ANODIZED • ANODISÉ NOIR -AN CLEAR ANODIZED • ANODISÉ CLAIR -BK BLACK POWDER COATED • FINI POUFRE NOIRE -BR DARK BRONZE POWDER COAT • FINI POUFRE BRONZE SOMBRE -MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUFRE GRIS MÉTALLIQUE -PB PEARL BEIGE POWDER COAT • FINI POUFRE BEIGE NACRÉ -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUFRE BLANCHE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE | |
| APERTURE FINISH • FINI DES OUVERTURES | |
| -AB BLACK ANODIZED • ANODISÉ NOIR -AN CLEAR ANODIZED • ANODISÉ CLAIR -BK BLACK POWDER COATED • FINI POUFRE NOIRE -BR DARK BRONZE POWDER COAT • FINI POUFRE BRONZE SOMBRE -MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUFRE GRIS MÉTALLIQUE -PB PEARL BEIGE POWDER COAT • FINI POUFRE BEIGE NACRÉ -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUFRE BLANCHE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE | |



SKY WALL DOUBLE

W10061 FEATURES • W10061 CARACTÉRISTIQUES



SIZE L, 2L15 VERSION • TAILLE L, VERSION 2L15

