

FAMILY BROCHURE

Sky

BROCHURE DE FAMILLE



ARANCIA[®]

SKY

THE PRODUCT FAMILY • LA FAMILLE DE PRODUITS



Meet SKY, our cylindrical family that goes anywhere and everywhere. Minimal and modern, this aluminum fixture is offered as a ceiling, pendant or wall-mounted luminaire. SKY is available in variable lengths and multiple color combinations.

Rencontrez SKY, notre famille cylindrique passe-partout. Minimaliste et moderne, ce luminaire en aluminium est offert en plafonnier, en suspension et en applique mural. SKY est disponible en plusieurs choix de longueurs et de combinaisons de couleurs.



SKY


THE PRODUCT FAMILY • LA FAMILLE DE PRODUITS



C10071
SKY SURFACE



P10071
SKY



W10071
SKY WALL

W10061
SKY WALL DOUBLE

SKY
P10071



SKY
P10071



Now available with 1500lm!
SKY is a machined aluminum direct pendant luminaire, available in three housing lengths. Suitable for damp locations and compatible with Triac dimmers.

*Maintenant disponible avec 1500lm!
SKY est une suspension à éclairage direct, en aluminium usiné, disponible en trois longueurs de boîtiers. Convient aux milieux humides et compatible avec gradateurs Triac.*

SKY

P10071



SKY

P10071



XS SIZE-TAILLE XS

S SIZE-TAILLE S


L SIZE-TAILLE L

SKY

P10071, C10071, W10071 & W10061



SIZES AND MODELS • TAILLES ET MODÈLES



ORDER OPTIONS • OPTIONS DE COMMANDE

MODELS MODÈLES		NOMINAL LUMINAIRE LENGTH LONGUEUR LUMINAIRE		LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE	
-P10071	SKY	-XS	6" • 150mm	-L7	LED • DEL 350MA, 7 CONSTANT CURENT 18 VDC • 700LM • 4000K
-C10071	SKY SURFACE	-S	9" • 230mm	-O	LED • DEL 400MA, 15 CONSTANT CURENT 25 VDC • 1500LM • 4000K
-W10071	SKY WALL	-L	18" • 460mm	-L15	120V GU10 MR16 50W MAX
-W10061	SKY WALL DOUBLE			-HG50	

DRIVER POWER CLASS ⁴ CATÉGORIE DE PUISSANCE PILOTE ⁴		MAIN VOLTAGE VOLTAGE CIRCUIT		LED DIMMING GRADATION DEL	
-7	7W • 350mA MAX @18VD	-1	120 (LCXX/ HGXX/ HXX)	-T*	LED DIMMING TRIAC
-15	15W • 400mA MAX @36VD	-2	277V (LCXX/ HXX)	-O	LED DIMMING 0-10V
		-U	120-277V (LCXX)	-E	LED DIMMING (ELECTRONIC LOW-VOLTAGE/TRAILING EDGE)

*HG50 SOURCE ALSO TRIAC DIMMABLE, RESULT MIGHT DIFFER USING RETROFIT LED LIGHT BULB
• SOURCE HG50 AUSSI COMPATIBLE TRIAC, LES RÉSULTATS PEUVENT VARIER AVEC LES AMPOULES RÉTROFIT À DEL.

SKY

P10071, C10071, W10071 & W10061



CHARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)


White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index (CRI): 95
Indices de rendu couleur élevé (CRI): 95


Lifetime LM-80 : Minimum 61,000 hours
Durée de vie LM-80 : Minimum de 61,000 heures

Machined 6061-T6 aluminum endcaps
Embouts usinés en aluminium 6061-T6

Chimney construction to enhance passive cooling effect
Construction en cheminée pour un meilleur refroidissement passif



STANDARD POWDER COAT FINISHES • FINIS POUDDRE STANDARDS




Black
Noir
RAL 9005




White
Blanc
RAL 9003



Yellow
Jaune
RAL 1003



Red
Rouge
RAL 3002




Blue
Bleu
RAL 5005



Green
Vert
RAL 6017




Dark Bronze Effect
Effet Bronze foncé
061/68001



Clear Anodized effect
Effet anodisé clair
38/91020



Pearl beige
Beige nacré
RAL 1035



Custom RAL Color
Couleur RAL Sur Mesure



PROJET: CHALET BROMONT, 2020
DESIGN: DESIGN LEMAY
PHOTO: PHIL BERNARD

SKY SURFACE

C10071



This ceiling mount version of the SKY is available in three sizes and three mounting options to fit your needs.

Cette version plafonnier du SKY est également offerte en trois tailles ainsi qu'en trois options de montages pour répondre à vos besoins.

SKY SURFACE

C10071




SKY WALL

W10071



SKY WALL

W10071



SKY WALL is a direct lighting wall-mounted luminaire. This 9" machined aluminum fixture has delicate details in its design to make it unique. The baffle and structure can have different finishes to mix and match and add a pop of color.

SKY WALL est un applique murale à éclairage direct. Cette structure de 230mm en aluminium usiné a de délicats détails dans son design pour lui donner une touche unique. L'ouverture et le tube peuvent avoir des finis différents, pour mélanger, agencer ou ajouter une touche de couleur.

SKY WALL DOUBLE

W10061



This double version of the SKY WALL offers direct and indirect lighting for wall accents and bright lighting.

Cette version double du SKY WALL offre un éclairage direct et indirect pour des accents muraux et une lumière vive.

SKY WALL DOUBLE

W10061





ARANCIA.

T 514 737 2726
F 514 737 2725
E info@arancialighting.com
W arancialighting.com
A 101 rue Robert-McKenzie, Beauharnois, QC. J6N 0N9

 <https://www.facebook.com/arancialighting>

 <https://www.instagram.com/arancialighting>

 <https://www.pinterest.com/arancialighting>