

TORO SOL ORBIT


P940 INSTALLATION GUIDE • P940 GUIDE D'INSTALLATION



ARANCIA




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.




- 1 • REMOVE COSMETIC PANEL (A) BY UNSCREWING THE DECORATIVE NUTS (B) AND ACCESS THE INTERIOR OF THE CANOPY (C).

ENLEVER LE PANNEAU COSMÉTIQUE (A) EN RETIRANT LES CHAPEAUX DÉCORATIFS (B) POUR ACCÉDER À L'INTÉRIEUR DU PAVILLION (C).




- 2 • INSTALL CANOPY (C) TO JUNCTION BOX (D), AND PASS THE CABLES INSIDE THE CANOPY. FASTENERS NOT SUPPLIED.

INSTALLER LE PAVILLION (C) À LA BOÎTE DE CONNECTION (D), ET GLISSER LES FILS ÉLECTRIQUES À L'INTÉRIEUR DU PAVILLION. VIS NON FOURNIES.




- 3 • INSTALL CANOPY (C) TO CEILING THROUGH THE PRE-DRILLED HOLES (E). FASTENERS NOT SUPPLIED.

INSTALLER LE PAVILLION (C) AU PLAFOND GRÂCE AUX TROUS PRÉ-PERCÉS (E). VIS NON FOURNIES.




- 4 • MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (WIRE NUTS NOT SUPPLIED).

FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (F) (CONNECTEURS NON FOURNIS).



- 5 • REPLACE COSMETIC PANEL (A) BY SCREWING THE DECORATIVE NUT (B) BACK IN PLACE.

RÉINSTALLER LE PANNEAU COSMÉTIQUE (A) EN VISSANT LES CHAPEAUX DÉCORATIFS (B).



- 6 • ADJUST LIGHT HEIGHT TO DESIRE USING THE GRIPPERS (G). ADJUST ELECTRICAL CABLE LENGTH TO DESIRED LENGTH USING THE STRAIN RELIEF (H).

AJUSTER LA HAUTEUR DU LUMINAIRE AVEC LES SERRE-FILS (G). AJUSTER LONGUEUR DES CÂBLES ÉLECTRIQUES EN AJUSTANT LES SERRE-FILS (H).

SEE NEXT PAGES FOR ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM
VOIR LES PAGES SUIVANTES POUR LE SCHÉMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE



RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

TORO SOL ORBIT

P940 INSTALLATION GUIDE • P940 GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA



WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ELECTRIC CONNECTION DIAGRAM SCHÉMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

TORO SOL ORBIT

P940 INSTALLATION GUIDE • P940 GUIDE D'INSTALLATION





ARANCIA



WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ELECTRIC CONNECTION DIAGRAM
 SCHÉMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

TORO SOL ORBIT

P940 INSTALLATION GUIDE • P940 GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA



WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ELECTRIC CONNECTION DIAGRAM SCHÉMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

TORO SOL ORBIT

P940 INSTALLATION GUIDE • P940 GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA



WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

ELECTRIC CONNECTION DIAGRAM
SCHEMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.