




FRICI WALL
W93



ARANCIA




FRICI WALL

W93



-BK FINISH • -JB OPTION
FINI -BK • OPTION -JB



PROJECT	DATE
NOTE	TYPE

Glowing stick wall or ceiling mounted LED luminaire, made of machined frosted polymer and aluminum caps and light tray. Dimming version available.

Tige lumineuse murale ou plafonnier à DEL, faite de polymère givré usiné et d'embouts et tiroir lumineux en aluminium. Options de gradation disponibles.

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	W93
LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE	
-21 21.1" • 533mm -31 31.1" • 787mm -40 40.1" • 1015mm -49 49.1" • 1245mm -72 72" • 1829mm	
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE	
-LC LED • DEL • 4000K 90 CRI -LN LED • DEL • 3500K 90 CRI -LW LED • DEL • 3000K 90 CRI -LI LED • DEL • 2700K 90 CRI	
POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE	
-A 8W • 760 lm PER FOOT -B 5.5W • 522 lm PER FOOT -C 3W • 285 lm PER FOOT * SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION * VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE	
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120- 277V -1 120V -3 ¹ 347V ¹ CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • ¹ CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • gradation del 0-10V -T ² LED DIMMING (TRIAC) • GRADATION DEL (TRIAC) ² TRIAC OPTION NOT AVAILABLE IN 347V • L'OPTION TRIAC N'EST PAS DISPONIBLE EN 347V	
POWER FEED CANOPY • PAVILLON POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
-JB 4"x4" OCTAGONAL J-BOX • BOÎTE OCTOGONALE 100mm x 100mm -SB 2"x4" SWITCH BOX • BOÎTE RECTANGULAIRE 50mm x 100mm -BX 7/8" BX CABLE • CÂBLE BLINDÉ 22mm	
STRUCTURE FINISH • FINI DE LA STRUCTURE	
-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005 -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017 -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002 -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003 -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003 -OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004 -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035 -PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036 -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	



FRICI WALL

W93 FEATURES • W93 CARACTÉRISTIQUES

PHOTOMETRICS • PHOTOMÉTRIE





TABLE 1. STANDALONE UNITS DIMENSIONS
TABLEAU 1. DIMENSIONS DES APPAREILS INDIVIDUELS

PRODUCT OUTLINES AND LEGEND SCHEMA DE PRODUIT ET LÉGENDE	SIZE TAILLE		POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE			VOLTAGE
	CODE	L LIT SECTION SECTION ALLUMÉE	A	B	C	
 L OVERALL DIMENSION DIMENSION HORS-TOUT	-21	21" 533mm	12W 317 mA 1060 lm	8W 209 mA 700 lm	4W 105 mA 350 lm	36V CC
	-31	31" 788mm	18W 492 mA 1630 lm	12W 326 mA 1070 lm	6W 163 mA 535 lm	
	-40	40" 1016mm	24W 651 mA 2120 lm	16W 430 mA 1400 lm	8W 216 mA 700 lm	
	-49	49" 1245mm	30W 809 mA 2690 lm	20W 535 mA 1775 lm	10W 268 mA 880 lm	
	-72	72" 1829mm	46W 1242 mA 4050 lm	30W 809 mA 2640 lm	16W 430 mA 1408 lm	

*TRIAC OPTION ONLY AVAILABLE FOR LAMPS WITH A MINIMUM OF 350mA
*L'OPTION TRIAC EST SEULEMENT DISPONIBLE POUR DES LAMPES D'UN MINIMUM DE 350mA



FRICI WALL

W93 FEATURES • W93 CARACTÉRISTIQUES

