

# FOLD STACKER

P96X



DESIGNED + MADE IN CANADA

[ARANCIALIGHTING.COM](https://arancialighting.com)

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



ARANCIA



# FOLD STACKER

P96X

PROJECT: CARFAX  
PHOTO: WILSON COSTA  
2022

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

DESIGNED + MADE IN CANADA

[ARANCIALIGHTING.COM](https://arancia-lighting.com)




ARANCIA




# FOLD STACKER

P96



SHARED DIMENSIONS. REFER TO TABLE NEXT PAGE FOR DETAILS •  
DIMENSIONS PARTAGÉES. SE RÉFÉRER AU TABLEAU, PAGE SUIVANTE  
POUR DÉTAILS



PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

Arborescent pendant system that can be built and positioned as needed, based on the classic architect's folding ruler. Available in direct light distribution, with either satin optics or microprismatic lens.

Système de suspensions arborescent, qui peut être construit et positionné au besoin, basé sur l'archétype du mètre d'architecte pliant. Distribution lumineuse directe, avec lentille satinée ou microprismatique.

## PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P96X

NUMBER OF ARMS • NOMBRE DE BRAS

- |    |  |
|----|--|
| -1 | 1 ARMS • 1 BRAS                                      |
| -2 | 2 ARMS OF EQUAL LENGTHS • 2 BRAS DE LONGUEURS ÉGALES |
| -3 | 3 ARMS OF EQUAL LENGTHS • 3 BRAS DE LONGUEURS ÉGALES |
| -4 | 4 ARMS OF EQUAL LENGTHS • 4 BRAS DE LONGUEURS ÉGALES |
| -5 | 5 ARMS OF EQUAL LENGTHS • 5 BRAS DE LONGUEURS ÉGALES |

LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE

- |  |  |
|--|--|
| -2   | 29.28" • 744mm 13W @MAX OUTPUT                         |
| -4   | 54.40" • 1382mm 26W @MAX OUTPUT                        |
| -5   | 79.53" • 2020mm 38W @MAX OUTPUT                        |
| -XXXX*   | SYSTEM, CUSTOM SEQUENCE • SYSTÈME, SÉQUENCE SUR-MESURE |
| *MAX 5 CHARACTERS PER SEQUENCE • 5 CARACTÈRES MAX PAR SÉQUENCE |  |

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

- |     |  |
|-----|--|
| -LC | LED • DEL • 4000K 90 CRI   |
| -LN | LED • DEL • 3500K 90 CRI   |
| -LW | LED • DEL • 3000K 90 CRI   |
| -LI | LED • DEL • 2700K 90 CRI   |
| -X' | LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K - 6000K) <sup>2</sup> |
- Lifetime L80 : 72,000 hours  
Durée de vie L80 : 72,000 heures

<sup>1</sup>CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY  
<sup>1</sup>CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS

LUMEN OUTPUT • RENDU LUMINEUX

- |    |                        |
|----|------------------------|
| -A | 8W • 620 lm PER FOOT   |
| -B | 5.5W • 410 lm PER FOOT |
| -C | 3W • 200 lm PER FOOT   |

# CIRCUITS • # CIRCUITS

- |    |            |
|----|------------|
| -1 | 1 CIRCUIT  |
| -2 | 2 CIRCUITS |

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

- |    |           |
|----|-----------|
| -U | 120- 277V |
|----|-----------|

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

- |    |                   |
|----|-------------------|
| -0 | LED DIMMING 0-10V |
|----|-------------------|

MOUNTING OPTION • OPTION DE MONTAGE

- |      |   |
|------|---|
| -S15 | 15.5" LONG CANOPY WITH 95W INTEGRATED DRIVER •<br>PAVILLON DE 330mm DE LONG AVEC DRIVER 95W INTÉGRÉ |
|------|---|

STEM LENGTH • LONGUEUR DE TIGE

- |     |  |
|-----|--|
| -2  | 24" STEM • TIGE DE 24"   |
| -4  | 48" STEM • TIGE DE 48"   |
| -XX | CUSTOM LENGTH SPECIFY IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE |

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

- |     |  |
|-----|--|
| -WH | WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE                  |
| -BK | BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE                    |
| -MG | METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE  |
| -PB | PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ        |
| -SP | CUSTOM, SPECIFY IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE |



Intertek

©2025 Arancia Lighting

V 2.7 -2025-09



We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

PAGE 3



ARANCIA.

# FOLD STACKER

## P96



TABLE 1 : DIMENSIONS & POWER AND CURRENT PER LENGTH\*  
 TABLEAU 1 : DIMENSIONS & PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR\*

| CODE | DIMENSIONS                                |                                      |                                     | POWER CLASS<br>CATÉGORIE DE PUISSANCE |                 |                | VOLTAGE |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------|
|      | W<br>OVERALL LENGTH<br>LONGUEUR HORS-TOUT | L<br>LIT SECTION<br>LONGUEUR ALLUMÉE | C<br>COUNTER WEIGHT<br>CONTRE POIDS | A                                     | B               | C              |         |
| -2   | 29.28"<br>744mm                           | 19.0"<br>483mm                       | 8.28"<br>210mm                      | 12 W<br>960 lm                        | 8 W<br>640 lm   | 4 W<br>320 lm  | 36V CC  |
| -4   | 54.40"<br>1382mm                          | 38.0"<br>965mm                       | 14.40"<br>366mm                     | 24 W<br>1940 lm                       | 16 W<br>1300 lm | 8 W<br>650 lm  |         |
| -5   | 79.53"<br>2020mm                          | 57.0"<br>1448mm                      | 20.53"<br>521mm                     | 36 W<br>2910 lm                       | 24 W<br>1940 lm | 12 W<br>970 lm |         |

\*Maximum of 95W total per configuration  
 \*Maximum de 95W total par configuration

