

FAMILY BROCHURE

# Mini Max

BROCHURE DE FAMILLE



ARANCIA


# MINI MAX

THE PRODUCT FAMILY • LA FAMILLE DE PRODUITS



Meet Mini Max, our slimmest linear luminaire.  
Minimal and modern, this square aluminum fixture comes  
in ceiling, pendant, recessed and pivot fixtures. The Mini  
Max offers variant lengths and multiple finish color choices.

*Rencontrez Mini Max, notre plus mince luminaire linéaire.  
Minimaliste et moderne, ce luminaire en extrusion carrée  
est disponible en plafonnier, en suspension, en encastré  
et avec embouts pivotants. Le Mini Max est disponible en  
plusieurs choix de longueurs et de couleurs.*



# MINI MAX


THE PRODUCT FAMILY • LA FAMILLE DE PRODUITS



-R951  
MINI MAX RECESSED

-C951  
MINI MAX SURFACE

-C952S  
MINI MAX PIVO SHORT



-C952L  
MINI MAX PIVO LONG

-P951  
MINI MAX

-P952  
MINI MAX DOUBLE



# MINI MAX

P951



# MINI MAX

P951




Mini Max is a minimal and compact square aluminum profile that can replace bigger fixtures with its surprising power output. The Mini Max can be installed with direct or indirect output, showing its detailed extrusion.

*Mini Max est un profilé d'aluminium carré, compact et minimal, pouvant remplacer de plus grands luminaires grâce à sa puissance surprenante. Le Mini Max peut être installé de manière à avoir une lumière directe, ou indirecte, montrant les détails de son extrusion.*



# MINI MAX DOUBLE

P952



New!  
Our classic slim linear is now available in a double version for both direct and indirect lighting. The square extrusion that you've come to love is doubled and spaced, creating a floating, light look.

Nouveau!  
*Notre linéaire étroit classique est maintenant offert en version double, offrant un éclairage direct et indirect à la fois. Le profilé carré que vous adorez est ici doublé et espacé pour créer un look léger et aérien.*

# MINI MAX DOUBLE

P952






MINI MAX  
P951



POWER OUTPUT • PUISSANCE

POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE	LIGHT OUTPUT RENDU LUMINEUX	EFFICACY EFFICACITÉ	POWER PUISSANCE
A	880 lm/FT	100 lm/W	8 W/FT
B	600 lm/FT	66 lm/W	6 W/FT
C	330 lm/FT	33 lm/W	3 W/FT
X	CUSTOM lm/FT		



ORDER OPTIONS • OPTIONS DE COMMANDE

MODELS MODÈLES		NOMINAL LUMINAIRE LENGTH LONGUEUR LUMINAIRE		LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE	
-P951	MINI MAX	-2	24" • 610mm	-C	LED • DEL • 4000K 90 CRI
-P952	MINI MAX DOUBLE	-3	36" • 914mm	-N	LED • DEL • 3500K 90 CRI
-C952	MINI MAX PIVO	-4	48" • 1219mm	-W	LED • DEL • 3000K 90 CRI
-C951	MINI MAX SURFACE	-5	60" • 1524mm	-I	LED • DEL • 2700K 90 CRI
-R951	MINI MAX RECESSED	-6	72" • 1829mm	-R	LED • DEL • 3000K 90 CRI R9>94 CRI
-W951	MINI MAX WALL	-7	84" • 2134mm	-T	LUTRON T-SERIES DIGITAL 2-CHANNEL TUNABLE WHITE •
		-8	96" • 2438mm		SÉRIE-T DE LUTRON LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE 2-CANNAUX
		-XX	SPECIFIED DIMENSION • DIMENSION SPÉCIFIÉE		

POWER CLASS <sup>4</sup> CATÉGORIE DE PUISSANCE <sup>4</sup>		MAIN VOLTAGE VOLTAGE CIRCUIT		DIMMING SPECIFICATION OPTION DE GRADATION	
-A	8W • 880 lm PER FOOT	-U	0-10V LED 120- 277V	-O	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
-B	5.5w • 600 lm PER FOOT	-1	120V	-T	TRIAC DIMMING • GRADATION TRIAC
-C	3w • 330 lm PER FOOT	-3	347V	-P	PSQ0 • LUTRON T-SERIES DIGITAL 2-CHANNEL TUNABLE WHITE
-X	SPECIFY CUSTOM lm/FT • SPÉCIFIER lm/PI PERSONNALISÉ				SÉRIE-T DE LUTRON, LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX
				-1	LDE1 • HI-LUME 1% ECOSYSTEM LED DRIVER WITH SOFT-ON

				-1	HI-LUME 1% ECOSYSTEM LED DRIVER WITH SOFT-ON
					HI-LUME 1% PILOTE DEL ECOSYSTEM AVEC ALLUMAGE-DOUX
				-A	LTEA • HI-LUME 1% 2-WIRE LED DRIVER
					HI-LUME 1% PILOTE DEL 2-FILS

MINI MAX  
P951



CHARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)  
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)


White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K  
Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90  
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90


Lifetime L80 : 72,000 hours  
Durée de vie L80 : 72,000 heures

6061-T6 aluminum extrusion fastened to machined aluminum 6061-T6 endcap  
Extrusion en aluminium 6061-T6 fixé à un embout d'aluminium machiné 6061-T6

Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from sides  
Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis des côtés



STANDARD POWDER COAT FINISHES • FINIS POUDRE STANDARDS




Black  
Noir  
RAL 9005




White  
Blanc  
RAL 9003




Yellow  
Jaune  
RAL 1003



Red  
Rouge  
RAL 3002



Blue  
Bleu  
RAL 5005



Green  
Vert  
RAL 6017




Dark Bronze Effect  
Effet Bronze foncé  
061/68001



Clear Anodized effect  
Effet anodisé clair  
38/91020



Pearl beige  
Beige nacré  
RAL 1035



Custom RAL Color  
Couleur RAL Sur Mesure



# MINI MAX PIVO

C952



# MINI MAX PIVO

C952





# MINI MAX PIVO

C952-S



This ceiling or furniture version of the Mini Max can be adjusted to 180°. It comes with three arm length options.

*Cette version plafonnier et mobilier du Mini Max est ajustable sur 180. Il vient avec trois options de longueurs de bras.*

# MINI MAX PIVO

C952-L






# MINI MAX SURFACE

C951



# MINI MAX SURFACE

C951



Our new extruded white acrylic lens has been developed to provide a diffused even glow.

*Notre nouvelle lentille en acrylique blanc a été spécialement conçue pour donner la meilleur diffusion uniforme de la lumière.*





PROJET: BEHAVOX, MONTREAL  
DESIGN: ISSADESIGN  
PHOTO: MAXIME BROUILLET







# MINI MAX RECESSED

R951



Mini Max recessed is here to light up a room while being discreet.

*Le Mini Max encastré est là pour éclairer une pièce de façon discrète.*

# MINI MAX RECESSED

R951





# MINI MAX WALL

W951



# MINI MAX WALL

W951



Mini Max is also available in a wall mounted version to accent any room elegantly.

*Le Mini Max est également disponible est version murale pour ajouter de l'accent dans une pièce de manière élégante.*









ARANCIA.

T 514 737 2726  
F 514 737 2725  
E [info@arancialighting.com](mailto:info@arancialighting.com)  
W [arancialighting.com](http://arancialighting.com)  
A 101 rue Robert-McKenzie, Beauharnois, QC. J6N 0N9

 <https://www.facebook.com/arancialighting>

 <https://www.instagram.com/arancialighting>

 <https://www.pinterest.com/arancialighting>